Jdmail for windows 快速安装

一、 安装步骤

双击 Jdmail-v3.14.X.X.exe 图标即可开始安装,安装时选择邮件系统的安装路径,默认安装目录是 c:\jdmail3.14.X.X (建议选择较大磁盘,为以后邮箱预留充足的增长空间)。



注意:

如果重新安装 jdmail, 请先卸载已经安装的 jdmail, 并确保安装目录内没 有任何文件存在。卸载 jdmail 需要使用控制台确保所有服务已经不再运行, 并 退出控制台后再行卸载。(卸载前请务必备份所有用户及邮件数据)。



一直点击"下一步",安装选择较大磁盘。

🧐 金笛邮件 3.14.X.X 安装	
选择安装位置 选择"金笛邮件 3.14.x.x"的安装文件夹。	8
Setup 将安装 全笛邮件 3.14.x.x 在下列文件夹。要安装到不同文 (8)] 并选择其他的文件夹。 单击 [下一步(X)] 继续。	件夹,单击〔浏览
目标文件夹 f:\jdmail3.14.x.x	浏览(B)
所需空间: 225.2MB 可用空间: 112.8GB 金笛邮件	
< 上一步 (E) 下一步 (E))> 取消(2)

金笛邮件 3.14.x.x 安装	
正在安装 "金笛邮件 3.14.x.x "正在安装,请等f	<u>қ</u>
创建解除安装程序: F:\jdmail3.14.x.x '	luninst. exe
[SC] ChangeServiceConfig2 成功 [SC] ChangeServiceConfig 成功 [SC] ChangeServiceConfig 成功 [SC] ChangeServiceConfig2 成功	*
JDMail Gate 服务正在启动 . JDMail Gate 服务已经启动成功。	-
·	< <p>(<上一步 @) 下一步 @) 》 取消 ©)</p>



注:安装目录下有 readme. txt 简单的登录说明。

金笛软件安装后,右下角自动生成服务控制台,可进行服务状态控制。

JDMail控制台v3.14.X.X				
	金笛邮件			
服务状态:				
	▲ 开始			
i (⊚; JDMail Web)⊚; JDMail Gate	停止			
	重新启动			
	服务			
	最小化			
	^			
	- 退出			
金笛邮件服务器				

服务器启动正常如上图所示。

打开浏览器,访问 http://服务器 ip/jdwa/(或者双击桌面"系统管理登录")进入系统管理界面。系统默认管理员帐号为 admin,密码为 111111。 请正式启用系统前,一定要修改 admin 密码。 打开浏览器,访问 http://服务器 ip/(或者双击桌面"普通用户登录")进入用户登录界面,输入正确的用户信息,即可使用 jdmail。

二、 使用与管理

正式启用邮件系统之前,需要后台添加注册码。如使用金笛邮件系统免费试 用版,无需注册,实际可添加用户为24个。

□ 域	许可域名数	用户数	有效期		注册码
1 🔽 mailer.cn	编辑注	E册码信息	信息 ;		客人帐户不能查看注册码
	域 maile 2 用户数 100 有效期 -1 注册码報	请输入要更新的 r.cn 名数 户不能查看注册码	注册码信息 ?		
			保友臣	75省	

通过"域管理"与"用户管理"添加相应的域及用户,这样就用户就可以登陆 web 界面进行邮件的收发操作。